



CATÁLOGO DE FAJAS

PROTESA
Medical supplies

INDICE

COLUMNA	1
CERVICAL-TÓRAX	6
CODO	7
MUÑECA	10
PULGAR	18
CADERA	20
RODILLA	21
TOBILLO	25



STABIL

Órtesis de columna lumbar para estabilización con barras de refuerzo.



INDICACIÓN:

- Columna vertebral conservador/ post-operatoria
- Daño del disco intervertebral
- Lumbalgia
- Leve inestabilidad de la columna lumbar
- Osteocondritis
- Estabilización preventiva
- Espondilolistesis
- Espondilosis

EFEECTO:

- Mejora de la postura.
- Alivio, corrección del exceso de lordosis y estabilización de la columna lumbar.
- Barras de refuerzo para una mayor estabilidad pasiva.

PUNTO DE MEDICIÓN: 11 CIRCUNFERENCIA CORPORAL

No. Artículo	Talla
07410XS	70-80 cm
07410S	80-90 cm
07410M	90-100 cm
07410L	100-110 cm
07410XL	110-120 cm
07410XXL	120-130 cm

Altura Anterior: 15,5 cm
Altura Espalda: 27 cm



VARIO

Órtesis de soporte lumbar con función de movilización.



17428 PLACA PARA
RETENER MAYOR
MASA ABDOMINAL

17420
INSERTO
SACRO
L4-S1



27420
INSERTO
LUMBAR
L1-L4

INDICACIÓN:

- Conservador / post-operatorio
- Prolapso de disco
- Después de la cirugía de disco intervertebral con un prolapso pequeño o mediano
- Estenosis del canal espinal
- Inestabilidad de la columna
- Dolor lumbar agudo y severo
- Lumbociática moderada
- Irritación de la articulación sacroilíaca
- Osteocondritis
- Espondilolistesis

EFEECTO:

- Descarga parcial por medio de un aumento de la presión intraabdominal.
- Reducción de la lordosis.
- Movilización al retirar los elementos de tracción y/o remover las almohadillas.
- Efecto adicional de masaje sobre la región lumbar y sacra.
- Resortes de acero elásticos integrados.

PUNTO DE MEDICIÓN: 11 CIRCUNFERENCIA CORPORAL

No. Artículo	Talla
07420XS	70-80 cm
07420S	80-90 cm
07420M	90-100 cm
07420L	100-110 cm
07420XL	110-120 cm
07420XXL	120-130 cm

Altura Anterior: 15,5 cm
Altura Espalda: 27 cm



OSTEO

Órtesis dinámica para enderezar y estabilizar.



INDICACIÓN:

- Osteoporosis
- Fracturas estables de cuerpos vertebrales en el área de la columna torácica / lumbar
- Terapia conservadora para la cifosis secundaria
- Deformidad cifótica
- Insuficiencia muscular
- Espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew)
- Enfermedad de Scheuermann

EFFECTO:

- Soporte activo, descarga y estabilización de la columna vertebral.
- Efecto dinámico de inclinación. La férula elástica de inclinación mantiene la rectificación de la columna.
- La férula telescópica sigue al movimiento del cuerpo, esto evita que la órtesis se deslice hacia arriba.
- Ajuste continuo de la presión correctiva.

PUNTO DE MEDICIÓN 11 Y 13 CIRCUNFERENCIA CORPORAL

	Cintura	Espalda	
XS 0		0	50 - 53
XS 1	XS	1	54 - 60
XS 2	70 - 80	2	61 - 67
XS 3		3	68 - 75
S 0		0	50 - 53
S 1	S	1	54 - 60
S 2	80 - 90	2	61 - 67
S 3		3	68 - 75
M 0		0	50 - 53
M 1	M	1	54 - 60
M 2	90 - 100	2	61 - 67
M 3		3	68 - 75
L 0		0	50 - 53
L 1	L	1	54 - 60
L 2	100 - 110	2	61 - 67
L 3		3	68 - 75
XL 0		0	50 - 53
XL 1	XL	1	54 - 60
XL 2	110 - 120	2	61 - 67
XL 3		3	68 - 75
XXL 0		0	50 - 53
XXL 1	XXL	1	54 - 60
XXL 2	120 - 130	2	61 - 67
XXL 3		3	68 - 75

Módulo Unitario

Módulo Cintura:

Punto de Medición 11
17435XS-XXL

Módulo Espalda:

Punto de medición 13
27435-0 a 3



FORCE

Órtesis de puente de columna lumbar para alivio y corrección.



INDICACIÓN:

- Conservador / post-operatorio
- Inflamación, degeneración
- Para aliviar la columna lumbar mediante reducción de la lordosis
- Lumbociatalgia severa con déficit muscular con protuberancias / prolapsos importantes del disco intervertebral sin una indicación absoluta de cirugía
- Síndrome lumbar pseudo-radicular, radicular severo
- Espondilolistesis con ciática lumbar recurrente
- Deformidad lumbar grave en el síndrome facetario / osteoartritis
- Fracturas vertebrales

EFFECTO:

- Reducción de la lordosis.
- Movilidad y carga del torso son transmitidos a la pelvis.
- Reducción de los movimientos rotatorios.

PUNTO DE MEDICIÓN: 11 CIRCUNFERENCIA CORPORAL

No. Artículo	Talla
07428XS	70-80 cm
07428S	80-90 cm
07428M	90-100 cm
07428L	100-110 cm
07428XL	110-120 cm
07428XXL	120-130 cm

Altura Anterior: 19 cm
 Altura Espalda:
 XS-S: 34 cm
 M-XXL: 37 cm



ISG

Órtesis pélvica para estabilización y descarga.



INDICACIÓN:

- Síndrome sacroilíaco
- Inestabilidad sacroilíaca
- Bloqueo sacroiliaco
- Estabilización preventiva
- Síndrome de dolor miofascial
- Tendinitis pélvica
- Inestabilidad del anillo pélvico
- Apertura de la sínfisis
- Inestabilidad sinfisal
- Tratamiento conservador de una fractura sacra

EFECTO:

- Estabilización y descarga de la región pélvica completa.
- Efecto de empuje hacia el centro del cuerpo por las almohadillas de silicona.
- Masaje permanente y enfocado sobre la articulación sacroilíaca.

PUNTO DE MEDICIÓN: 12 CIRCUNFERENCIA PÉLVICA

No. Artículo	Talla
07158XS	75 - 85 cm
07158S	85 - 95 cm
07158M	95 - 110 cm
07158L	110 - 125 cm
07158XL	125 - 140 cm

Altura Anterior: 8,5 cm
Altura Espalda: 15 cm



CERVIFIX-T

ÓRTESIS CÉRVICO-TORÁCICA



Soporte de tracción con apoyo mentoniano y occipital removible y ajustable con cincho frontal Indiana y apoyos en hombros y tórax.

Para el tratamiento de fracturas de aplastamiento donde permite inmovilización y distracción de los segmentos afectados.

Unitalla, ajustable a la anatomía del paciente.

NO. ARTICULO TJ-NM001



EPIDYN SUPREME

Soporte de codo, con colchón de silicona Air-Matrix y tensionador circular para compresión y fricción, puede ser colocada derecha e izquierda, color naranja/platino.



INDICACIÓN:

- Conservador/postoperatorio.
- Epicondilitis humeral lateral/medial (codo de tenista, codo de golfista).
- Osteoartritis.
- Laxitud de ligamentos.
- Esguince de codo.
- Condiciones inflamatorias (por ejemplo, después de fracturas y/o operaciones).
- Condiciones reumatológicas.

EFECTO:

- Almohadilla de silicona SPORLASTIC AIR-MATRIX: Almohadilla de silicona perforada, transpirable, ligera, con forma anatómica y rugosa para masaje de estimulación y fricción.

UNIVERSAL DERECHA/IZQUIERDA

PUNTO DE MEDICIÓN 3

CIRCUNFERENCIA DEL CODO

No Artículo	Talla	Circunferencia
87237	pediátrico	18-20cm
07337XS	XS	22-24cm
07337S	S	24-26cm
07337M	M	26-28cm
07337L	L	28-30cm
07337XL	XL	30-32cm
07337XXL	XXL	32-34cm



EPIDYN STABIL

Soporte de codo con insertos de silicona y refuerzos laterales.



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Epicondilitis humeral lateral/medial (codo de tenista, codo de golfista).
- Inestabilidades laterales de ligamentos.
- Artrosis y artritis.

EFEECTO:

- Relajamiento y estabilización del codo por medio de compresión.
- Mejora propiocepción y metabolismo.
- Descongestión y regeneración del tejido dañado.
- Reducción de irritación al inicio del tendón.
- Corrección de la dirección de tracción patológica en la inserción del musculo.
- Confortable de colocarse por sus cierres de velcro.
- La compresión de la parte superior del brazo puede ser controlada por medio del cierre de velcro.

UNIVERSAL DERECHA/IZQUIERDA

PUNTO DE MEDICIÓN 4

No. Artículo	Talla	Circunferencia
07517S	EPIDYN STABIL TALLA S	21 - 23cm
07517M	EPIDYN STABIL TALLA M	24 - 26cm
07517L	EPIDYN STABIL TALLA L	27 - 29cm
07517XL	EPIDYN STABIL TALLA XL	30 - 32cm
07517XXL	EPIDYN STABIL TALLA XXL	32 - 34cm



SIMPLE POST-OP CODERA E1

Peso ligero, fácil ajuste, multiajuste.



INDICACIÓN:

- Inmovilización postoperatoria o control de ROM para el codo
- Tratamiento conservador de la luxación o luxación del codo
- Fracturas estables o fijadas internamente del húmero distal o del radio proximal o del cúbito

FUNCIONES:

- Control de ROM ajustable
- Longitudes telescópicas
- Correas ajustables
- Mecanismo de deslizamiento
- Sistema de bloqueo rápido
- Empuñadura opcional



MANUDYN SUPREME

Soporte de muñeca con colchón de silicona Air-Matrix para una estabilización dinámica.

Color naranja/platino, especificar derecha/izquierda.



INDICACIÓN:

- Conservador/postoperatorio.
- Esguinces.
- Inflamación de la vaina del tendón.
- Síntomas de tensión en la muñeca.
- Seguimiento de fracturas.
- Posterior al retiro de férulas de yeso o inmovilizaciones de yeso circulares.
- Condiciones inflamatorias (postraumáticas, postoperatorias, relacionadas con el reumatismo).

EFECTO:

- Almohadilla de silicona SPORLASTIC AIR-MATRIX: con forma anatómica para aliviar la cabeza cubital. Estabilización en una posición funcional. Reducción de estrés.
- Activación del sistema venoso y linfático a través de la compresión.
- Reducción de la hinchazón y mejora de la reabsorción de derrames.
- Reducción del dolor y restauración de función de la mano.

PUNTO DE MEDICIÓN 6

CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA

Izquierda	Derecha	Talla	Circunferencia
07157XS-L	07157XS-R	XS	14-15cm
07157S-L	07157S-R	S	15-16cm
07157M-L	07157M-R	M	16-17cm
07157L-L	07157L-R	L	17-18cm
07157XL-L	07157XL-R	XL	18-19cm
07157XXL-L	07157XXL-R	XXL	19-21cm



MANUDYN POLLEX

Soporte de muñeca dinámica para su estabilización.



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Tratamiento de la inflamación crónica, post-traumática o post-quirúrgica de la muñeca con afectación al pulgar.
- Sobrecarga.
- Inflamación de la capsula ligamentaria.
- Inestabilidad ligamentaria ulnar y radial con afectación del pulgar.
- Condiciones inflamatorias (post-traumáticas, post-quirúrgicas o relacionados con reumatismo).

EFECTO:

- Estabilización en una posición funcional.
- Reducción de sobrecarga.
- Activación del sistema venoso y linfático por medio de compresión.
- Reducción de inflamación y mejora reabsorción de efusiones.
- Reducción del dolor y restauración de la función de la mano.
- Soporte de silicona integrado para la relajación de la cabeza cubital.
- Fácil de colocar por el tejido mejorado en el área de la muñeca.
- Cierre elástico para una presión ajustable por medio del cierre de velcro.

PUNTO DE MEDICIÓN 6

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
07657XS-R	07657XS-L	MANUDYN POLLEX TALLA XS	14 - 15cm
07657S-R	07657S-L	MANUDYN POLLEX TALLA S	15 - 16cm
07657M-R	07657M-L	MANUDYN POLLEX TALLA M	16 - 17cm
07657L-R	07657L-L	MANUDYN POLLEX TALLA L	17 - 18cm
07657XL-R	07657XL-L	MANUDYN POLLEX TALLA XL	18 - 19cm
07657XXL-R	07657XXL-L	MANUDYN POLLEX TALLA XXL	19 - 21cm



MANU-HIT

Soporte de muñeca con refuerzos volares y dorsales.



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Después de esguinces.
- Inflamación del tendón.
- Artrosis de la muñeca.
- Síndrome de sobrecarga de la muñeca.
- Lesiones de los huesos carpales.
- Después de la remoción de un yeso.
- Pseudo-artrosis navicular.
- Mano caída.
- Lunatomalacia.
- Artritis reumatoide.
- Síndrome de túnel carpiano.

EFFECTO:

- Estabilización reforzada y restricción de movimiento.
- Reducción de la carga sobre los huesos carpales y estructuras capsulo-ligamentarias.
- Bien ajustado a la anatomía.
- Fijación del carpo, con libertad de movimiento de pulgar y dedos.
- Tecnología soft-edge para un máximo confort.

PUNTO DE MEDICIÓN 6

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
87035PED-L	87035PED-R	MANU-HIT PEDIÁTRICO	12 - 14cm
07035XS-R	07035XS-L	MANU-HIT TALLA XS	13 - 15cm
07035S-R	07035S-L	MANU-HIT TALLA S	15 - 17cm
07035M-R	07035M-L	MANU-HIT TALLA M	17 - 19cm
07035L-R	07035L-L	MANU-HIT TALLA L	19 - 22cm
07035XL-R	07035XL-L	MANU-HIT TALLA XL	22 - 25cm



MANU-HIT POLLEX

Soporte de muñeca con encierre del pulgar.



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador o post-quirúrgico.
- Lesiones de los huesos del carpo.
- Artrosis de las partes radiales del carpus.
- Artrosis, Esguince y lesión ulnar lateral ligamentaria de la articulación metacarpo-falangiana.
- Heridas a los escafoides.
- Síndrome de túnel carpiano.
- Inestabilidad radial de la muñeca.
- Parálisis del nervio radial con caída de la mano y mala abducción del pulgar.

EFEECTO:

- Estabilización e inmovilización parcial por medio del encierre del pulgar en una posición funcional.
- Preservación de la función de agarre.
- Reducción de la carga a los huesos carpales, capsula articular y ligamentos.
- Inserto premodelado anatómico.
- Tecnología Soft-Edge para un máximo confort.

PUNTO DE MEDICIÓN 6

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
07645XS-R	07645XS-L	MANU-HIT POLLEX TALLA XS	13 - 15cm
07645S-R	07645S-L	MANU-HIT POLLEX TALLA S	15 - 17cm
07645M-R	07645M-L	MANU-HIT POLLEX TALLA M	17 - 19cm
07645L-R	07645L-L	MANU-HIT POLLEX TALLA L	19 - 22cm
07645XL-R	07645XL-L	MANU-HIT POLLEX TALLA XL	22 - 24cm



MANU-HIT CARPAL

Soporte de muñeca para el síndrome del túnel carpiano, con colchoneta de silicona formada anatómicamente con exposición para el túnel carpiano. Color naranja/platino, especificar derecha/izquierda.



INDICACIÓN:

- Conservador/postoperatorio.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Inflamación de la vaina del tendón.
- Osteoartritis de la muñeca.
- Irritación periférica del nervio cubital en el canal de Guyon.
- Inmovilización postoperatoria.
- Síntomas residuales postoperatorios.

EFECTO:

- Alivio del túnel carpiano.
- Fijación en posición funcional.
- Evitar un mayor estrechamiento de la sección transversal del túnel carpiano.
- Protección contra la irritación por presión en la zona del túnel carpiano.
- Promoción del drenaje de edemas en la muñeca y el sistema vascular.

PUNTO DE MEDICIÓN 6 CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA

Izquierda	Derecha	Talla	Circunferencia
07233XS-L	07233XS-R	XS	13-15cm
07233S-L	07233S-R	S	15-17cm
07233M-L	07233M-R	M	17-19cm
07233L-L	07233L-R	L	19-22cm
07233XL-L	07233XL-R	XL	22-25cm



MANU-X

Soporte de muñeca con refuerzo volar y dorsal.



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Artrosis de la muñeca.
- Esguinces severos.
- Tratamiento temprano post-quirúrgico después del cambio del yeso.
- Artropatías de sobrecarga.
- Cuidado post retiro de yeso.
- Tratamiento conservador en fases tempranas de necrosis aséptica ósea del carpus.
- Mano caída.

EFEECTO:

- Estabilizante y corrector del movimiento.
- Reducción de la carga sobre hueso cárpales, capsula articular y ligamentos.
- Fijación del carpus y libre movimiento del pulgar y dedos.

UNIVERSAL DERECHA/IZQUIERDA

PUNTO DE MEDICIÓN 6

No Artículo	Talla	Circunferencia
07642-1	MANU-X TALLA 1	13-17cm
07642-2	MANU-X TALLA 2	17-21cm



MANU-CAST ORGANIC FX

*Muñequera con fijación dorsal para inmovilización.
especificar derecha/izquierda.*



INDICACIÓN:

- Tareas pesadas, como fracturas estables en el antebrazo distal o en el área metacarpiano/dedo

EFFECTO:

- Muñequera con fijación dorsal para inmovilización.

Las muñequeras Organic FX por su estabilización volar y dorsal puede reemplazar al yeso tradicional en fracturas estables.

PUNTO DE MEDICIÓN 6 CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA

Izquierda	Derecha	Talla	Circunferencia
07459-1-L	07469-1-R	1	13-18cm
07459-2-L	07469-2-R	2	18-21cm



MANU-CAST ORGANIC FX P

*Muñequera con fijación volar y dorsal
de la muñeca y del pulgar.*

especificar derecha/izquierda.



INDICACIÓN:

- Tareas pesadas, como fracturas estables en el antebrazo distal o en el área metacarpiano/dedo

EFFECTO:

- Muñequera con fijación volar y dorsal de la muñeca y del pulgar.
- Las muñequeras Organic FX por su estabilización volar y dorsal puede reemplazar al yeso tradicional en fracturas estables.

PUNTO DE MEDICIÓN 6 CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA

Izquierda	Derecha	Talla	Circunferencia
07559-1-L	07559-1-R	1	13-18cm
07559-2-L	07559-2-R	2	18-21cm



RHIZO-HIT

Soporte de pulgar (metacarpo-falangeal y para la articulación carpo-metacarpal), puede ser colocada derecha e izquierda, color naranja/platino.



INDICACIÓN:

- Conservador/postoperatorio.
- Lesiones, inestabilidades de los tendones en el área de la articulación metacarpofalángica y carpo-metacarpiana (por ejemplo, pulgar de esquiador).
- Artrosis del carpo radial y MCP 1.
- Rizartrosis de moderada a severa con subluxación marcada con/sin hipermovilidad de la articulación carpo-metacarpiana.
- Tendovaginitis estenosante de De Quervain.
- Pulgar del teléfono móvil.
- Seguimiento de fracturas.

EFECTO:

- Estabilización de la articulación metacarpofalángica y carpopetacarpiana.
- Restricción del movimiento de la muñeca.
- Preservación de la función de agarre.

UNIVERSAL DERECHA/IZQUIERDA

PUNTO DE MEDICIÓN 6

CIRCUNFERENCIA DE LA MUÑECA

No. Artículo	Talla	Circunferencia
07610XS	XS	13-15cm
07610S	S	15-17cm
07610M	M	17-19cm
07610L	L	19-22cm



RHIZO-RING

Soporte de rizartrosis para la estabilización de la articulación carpo-metacarpiana.



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Postraumático.
- Inflamación degenerativa.
- Fases tempranas de una rizartrosis con tendencia hacia una subluxación.
- Síntomas funcionales en la articulación carpo-metacarpiana causado por recurrentes mal alineaciones.

EFECTO:

- Estabilización dinámica de la articulación carpo-metacarpiana en una posición de abducción ligera.
- Amplia preservación de la movilidad del pulgar y reducción del dolor.
- Soporte anular fabricado en plástico
- Moldeable como termoplástico.
- Ideal para uso diario.
- Material rígido para una estabilización firme.

PUNTO DE MEDICIÓN 6

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
07601S-R	07601S-L	RHIZO-RING TALLA S	15 - 17cm
07601M-R	07601M-L	RHIZO-RING TALLA M	17 - 19cm
07601L-R	07601L-L	RHIZO-RING TALLA L	19 - 21cm



COXA-HIT

Soporte para el tratamiento de condiciones de la cadera.



INDICACIÓN:

- Conservador / postquirúrgico.
- Después de reemplazo articular de la cadera incl. revisión.
- Después de artroscopia de la cadera.
- Artrosis y Artritis.

EFEECTO:

- Compresión para la reducción del riesgo de la formación postquirúrgica de hematomas.
- Estabilización de la articulación.
- Mejorada coordinación y percepción de la musculatura de la cadera (propriocepción).
- Ligero efecto de abducción sobre la articulación de la cadera.
- Almohada fría o caliente para apoyar la fisioterapia.
- Tiras de control para verificar la compresión correcta.
- Material elástico y respirable.
- Fácil ajuste por medio de cierres de velcro.

PUNTO DE MEDICIÓN 11

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
07480S-R	07480S-L	COXA-HIT TALLA S	80 - 90cm
07480M-R	07480M-L	COXA-HIT TALLA M	90 - 100cm
07480L-R	07480L-L	COXA-HIT TALLA L	100 - 110cm
007480XL-R	07480XL-L	COXA-HIT TALLA XL	110 - 120cm
07480XXL-R	07480XXL-L	COXA-HIT TALLA XXL	120 - 130cm
07480XXXL-R	07480XXXL-L	COXA-HIT TALLA XXXL	130 - 140cm



GENUDYN CI

*Abrazadera y soporte de guía
y estabilización de la rodilla*



INDICACIÓN:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Lesiones ligamentarias (ligamento cruzado anterior, posterior y lateral).
- Rupturas ligamentarias (ligamento cruzado anterior, posterior y lateral).
- Inestabilidades ligamentarias (ligamento cruzado anterior, posterior y lateral).
- Lesiones meniscales.
- Heridas combinadas.
- Fracturas de la patela.

EFECTO:

- Fijadores adicionales para controlar los ligamentos posteriores.
- Estabilización tanto de los ligamentos anteriores y posteriores.
- Guía de estabilización funcional de la rodilla.
- Ajuste de flexión y extensión.
- Marco de refuerzo moldeable.
- Estructura ventral: simplemente posicionable.
- Articulaciones incongruentes para apoyar los movimientos fisiológicos de la rodillas.
- Extensión: 0°, 10°, 20°, 30°.
- Flexión: 0°, 10°, 20°, 45°, 60°, 75°, 90°.
- La inmovilización es posible a 0°, 10°, 20°, 30°.
- Bisagra viva: Compensación de movimientos del marco.
- Configuración única y permanente de las correas.

PUNTO DE MEDICIÓN 14

15 CM ENCIMA DEL ESPACIO ARTICULAR DE LA RODILLA

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
07780XS-R	07780XS-L	SOPORTE DE RODILLA, TALLA XS	32 - 38cm
07780S-R	07780S-L	SOPORTE DE RODILLA, TALLA S	38 - 44cm
07780M-R	07780M-L	SOPORTE DE RODILLA, TALLA M	44 - 50cm
07780L-R	07780L-L	SOPORTE DE RODILLA, TALLA L	50 - 56cm
07780XL-R	07780XL-L	SOPORTE DE RODILLA, TALLA XL	56 - 63cm
07780XXL-R	07780XXL-L	SOPORTE DE RODILLA, TALLA XXL	63 - 70cm



KASSERLER

Soporte altamente efectivo ligamento-patelar para uso profesional y de todo el día, con colchoneta de silicona para un masaje propioceptivo con recorte para la punta patelar. Un tamaño universal, color naranja/platino, puede ser colocado derecha e izquierda.



INDICACIÓN:

- Conservador/postoperatorio.
- Dolor anterior de rodilla.
- Tendinitis rotuliana.
- Condropatía rotuliana.
- Artrosis femoro-rotuliana.
- Laxitud del LCA.
- Capacitación en rehabilitación.
- Debilidad del cuádriceps.
- Distrofia muscular.

EFECTO:

- Generación de propiocepción estimuladora de la presión infrarrotuliana.
- Alivio del dolor.
- Tonificación del músculo cuádriceps con efecto medializante de la rótula.
- Mejora de la coordinación y protección de las articulaciones neuromusculares.

CIRCUNFERENCIA:
MÍNIMA DE 27 CM A MÁXIMA 46 CM.

No. Artículo	Talla
07229	UNITALLA



SIMPLE PREMIUM OA RODILLERA S2

Peso ligero de calidad superior de perfil bajo



INDICACIÓN:

- Artrosis unicompartmental de rodilla de leve a moderada
- Compartimento medial o lateral
- Tratamientos postoperatorios de cartílago o menisco
- Estabilización del ligamento

FUNCIONES:

- Sistema de cierre en un solo paso
- Doble bisagra ajustable para una presión uniforme y una mayor comodidad
- Aluminio de grado aeroespacial y marco de polímero de alta tenacidad
- Cómodas almohadillas con rango de movimiento ajustable antideslizante
 - extensión: 0°, 5°, 15°, 20° y 25°
 - Flexión: 0°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°
- Ajuste único del ángulo en varo/valgo, rango +/- 40'



SIMPLE RODILLERA H4 PCL

Calidad superior de perfil bajo



INDICACIÓN:

RODILLERA SIMPLE H4 PCL es un producto clínicamente validado que se utiliza normalmente para el tratamiento de lesiones del ligamento cruzado posterior (LCP) y la rehabilitación postoperatoria.

BISAGRA DE DOBLE EJE:

Se adapta a la trayectoria de la articulación de la rodilla para un ajuste seguro y fácil de usar.

RANGO DE MOVIMIENTO AJUSTABLE

Controla con precisión el ángulo de flexión y extensión:

-Extensión: 0°. 5°, 15°, 20° y 25°

-Flexión: 0°. 30°. 45°, 60°. 75° y 90°

SISTEMA DE CIERRE EN UN SOLO PASO

Colocación rápida y fácil extracción

Placa de soporte posterior

Corregir y estabilizar la posición de la tibia

Cómodo acolchado antideslizante



FIBULO-TAPE

*Soporte del Tobillo funcional
como alternativa a los vendajes.*



INDICACIÓN:

- Conservador/postquirúrgico.
- Ruptura aguda de la capsula ligamentaria.
- Inestabilidad crónica de la capsula ligamentaria.
- Profilaxis primaria y secundaria contra esguinces, especialmente durante el deporte.
- Artrosis articular.
- Estabilización del tobillo superior.

EFECTO:

- Efecto protector similar a los vendajes.
- Estabilización de ligamentos talo-peroneo anterior y peroneo-calcáneo.
- Reducción del riesgo de trauma supinal.
- Optimiza propiocepción.
- Suave con la piel.
- Tiene 8 tiras de fijación.
- Tira no elástica lateral.

PUNTO DE MEDICIÓN 18

Derecha	Izquierda	Talla	Circunferencia
07073-1-R	07073-1-L	FIBULO-TAPE TALLA 1	17 - 19cm
07073-2-R	07073-2-L	FIBULO-TAPE TALLA 2	19 - 21cm
07073-3-R	07073-3-L	FIBULO-TAPE TALLA 3	21 - 23cm
07073-4-R	07073-4-L	FIBULO-TAPE TALLA 4	23 - 25cm
07073-5-R	07073-5-L	FIBULO-TAPE TALLA 5	25 - 27cm
07073-6-R	07073-6-L	FIBULO-TAPE TALLA 6	27 - 29cm



SIMPLE WALKER B1

Peso ligero, fácil ajuste, multiajuste



INDICACIÓN:

- Lesiones de tejidos blandos
- Fractura estable del pie, tobillo o parte inferior de la pierna
- Esguinces graves de tobillo y uso postoperatorio
- Eficaz en la cicatrización de fracturas y en el tratamiento del edema o la hinchazón, hematoma óseo (edema de médula ósea postraumático).

CARACTERÍSTICAS:

- Bomba de Aires de bajo perfil
- Ajuste al tamaño de la Pantorrilla
- Suela absorbente de impacto
- Uso confortable
- Ligas de velero convenientes y seguros
- Cubierta de los dedos del pie removible

Talla	Largo externo (cm)	Talla zapato hombre EEUU	Talla zapato mujer EEUU	Talla zapato EU
XS	25	2-4	3.5-5.5	3.5-5.5
S	27.5	4.5-7	6-8	36-39
M	30.5	7.5-10.5	8.5 - 11.5	39.5-44
L	33	10.5-12.5	11.5-13.5	44.5-46.5
XL	37	12.5 +	13.5+	47-50



CÓMO MEDIR CORRECTAMENTE

- 1 Altura del cuello**
Distancia entre la prominencia de el hueso occipital y la apófisis espinosa que sobresale hacia adelante de la séptima vértebra cervical
- 1a Circunferencia del cuello**
Medido sobre la laringe
- 1b Altura del collarín cervical**
Cara hacia adelante, borde inferior del mentón hasta el esternoclavicular
- 2 Circunferencia de la mitad del bíceps**
- 3 Circunferencia del codo**
Circunferencia alrededor del espacio articular del codo (extendido)
- 4 Circunferencia del brazo**
La mayor circunferencia del antebrazo
- 5 Largo del antebrazo**
Longitud desde la mitad del codo hasta el nudillo del dedo índice
- 6 Circunferencia de la muñeca**
- 7 Ancho de la mano sobre las articulaciones metacarpofalángicas**
- 8 Largo de la mano**
Longitud desde la muñeca hasta la punta del dedo medida en el interior de la mano
- 9 Circunferencia del torax**
Arriba del pecho, debajo de las axilas
- 10 Circunferencia de la cintura**
- 11 Circunferencia del cuerpo**
- 12 Circunferencia pélvica**
- 13 Largo de la espalda**
Mientras está sentado desde C7 (vértebra prominente) hasta la superficie de la silla
- 14 Circunferencia 15 cm arriba de la articulación de la rodilla**
- 15 "f" medición 14 cm encima de la articulación de la rodilla**
- 16 Circunferencia de la rodilla con pie extendido**
- 17 "d" medición 14 cm debajo de la articulación de la rodilla**
- 18 Circunferencia de la tibia distal**
- 19 Circunferencia del tobillo**
- 20 Circunferencia del antepie (detrás de las almohadillas)**
- 21 Altura de la cabeza fibular**
La altura desde el suelo hasta la cabeza del peroné.
- 22 Altura de la articulación del tobillo**
La altura exterior del tobillo desde el suelo hasta la mitad del tobillo.
- 23 Circunferencia de la mitad del antebrazo**





PROTESA
Medical supplies